Professione Edilizia
SOLUZIONECASA
IN COLLABORAZIONE CON: trp TERMOPLAST

EDIZIONE SPECIALE
MADE EXPO



Belle finestre
SOLUZIONI INNOVATIVE

L'estetica speciale e l'efficienza energetica si integrano armoniosamente nel vostro progetto.



FINESTRA TRP

REHAU 86


Fino a 2,8m +15% più alto

≥0,61 W/m²k Coefficiente Uw

Finestre innovative - Il perfetto equilibrio energetico!

Realizzate in materiale composito RAU-FIPRO, le finestre GENEO offrono il miglior isolamento termico e risparmio energetico.

- **6** Camere
- **86mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **RAU-FIPRO** Rinforzato con fibra di vetro
- **44-52 mm** Spessore vetratura
- **3** Guarnizioni
- **3** Fogli di vetro
- Design **rettilineo**
- **Uw≥0.61 W/m²k** Coefficiente termico serramento
- **Uf>0.78 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 48db** Isolamento acustico
- **Ug≥0.5 W/m²k** Coefficiente vetro






Termomoduli

REHAU PVC Geneo 86

Per saperne di più su questo profilo, **SCANSIONARE QUI.**



≥0,8 W/m²k
Coefficiente Uw

SISTEMA SCORREVOLE ALZANTE TRP

HST GENEO

Il sistema ideale per una parete in vetro mobile e perfettamente isolata! Gli spazi abitativi possono davvero godere di luce e comfort! Estetica perfetta e maneggevolezza, comfort termico e acustico.



- **6/7** Camere
- **203mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **24-52 mm** Spessore vetratura
- **2** Guarnizioni
- **2/3** Fogli di vetro
- Design **rettilineo**
- **Uw≥0,8 W/m²k** Coefficiente termico serramento
- **Uf 1,1 W/m²k** Coefficiente termico profilo(termomoduli)
- **40-45dB** Isolamento acustico
- **Ug 0,5 W/m²k** Coefficiente vetro

"La vita non migliora per caso, ma per cambiamento"



FINESTRA TRP

SCHÜCO 82

≥0,72 W/m²k
Coefficiente Uw

Il profilo che unisce ottime **le prestazioni tecniche con la redditività economica**, per case moderne, belle ed energeticamente efficiente.





- **7** Camere
- **82mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **28-52 mm** Spessore vetratura
- **3** Guarnizioni
- **2/3** Fogli di vetro
- Design **rettilineo**
- **Uw≥0.72 W/m²k** Coefficiente termico serramento
- **Uf 0.96 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 47db** Isolamento acustico
- **Ug ≥0.5 W/m²k** Coefficiente vetro





SOLUZIONECASA
IN COLLABORAZIONE CON: trp TERMOPLAST

≥0,74 W/m²k
Coefficiente Uw




FINESTRA TRP

REHAU 80

La soluzione conveniente per quelli che cercano **un equilibrio tra prestazioni tecniche e un ottimo design.**

- Placcatura in **alluminio**
- **6-7** Camere
- **80mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **34-50 mm** Spessore vetratura
- **3** Guarnizioni
- **2/3** Fogli di vetro
- Design **rettilineo**
- **Uw≥0,74 W/m²k** Coefficiente termico serramento
- **Uf 1 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 46db** Isolamento acustico
- **Ug ≥0.5 W/m²k** Coefficiente vetro





FINESTRA TRP

SCHÜCO 70

Sistema di falegnameria convenientemente ed elegante!
Schuco 70 garantisce una luminosità perfetta per qualsiasi progetto residenziale.

≥0.84 W/m²k
Coefficiente Uw

5 Camere	**70mm** Profondità battuta	Canalina **calda**	
24-40 mm Spessore vetratura	**2** Guarnizioni	**2/3** Fogli di vetro	Design **rettilineo/ arrotondato**
Uw≥0,84 W/m²k Coefficiente termico serramento	**Uf 1.3W/m²k** Coefficiente termico profilo	**Fino a 45db** Isolamento acustico	**Ug≥0.6W/m²k** Coefficiente vetro







Anta SLIM*

SCHÜCO PVC Corona CT 70

*Finestre a maniglia centrale.





SOLUZIONECASA

IN COLLABORAZIONE CON: trp TERMOPLAST

≥0.84 W/m²k
Coefficiente Uw





FINESTRA TRP

REHAU 70

Sistema vantaggioso per i progetti di costruzione!
Rehau 70 offre isolamento e protezione a costi vantaggiosi.

- **5** Camere
- **70mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **24-40 mm** Spessore vetratura
- **2** Guarnizioni
- **2/3** Fogli di vetro
- Design **rettilineo/ arrotondato**
- **Uw≥0,84 W/m²k** Coefficiente termico serramento
- **Uf 1.3W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 45db** Isolamento acustico
- **Ug≥0.6W/m²k** Coefficiente vetro





SISTEMA SCORREVOLE TRP

SLIDE 80

La soluzione perfetta per un uso efficiente dello spazio!
Ideale per interno della casa, può essere utilizzata anche all'esterno solo nelle zone con clima calda!

≥1,2 W/m²k
Coefficiente Uw



- **3-4** Camere
- **80-146mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **24-32 mm** Spessore vetratura
- **2** Guarnizioni a spazzola
- **2** Fogli di vetro
- **Uf ≥1.8 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 33db** Isolamento acustico
- Design **rettilineo**

„Cambiando le finestre, cambi la prospettiva."



SOLUZIONECASA

IN COLLABORAZIONE CON: trp TERMOPLAST

≥0,71 W/m²k
Coefficiente Uw

SISTEMA SCORREVOLE TRP

SYNEGO SLIDE

Ottimo design, più luce, faccile da maneggiare!
Le libertà completamente nuove in una variante economicamente vantaggiosa.



- **6-7** Camere
- **156mm** Profondità battuta
- Canalina **calda**
- **34-50 mm** Spessore vetratura
- **2** Guarnizioni
- **2/3** Fogli di vetro
- **Uf≥1.3 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Fino a 43db** Isolamento acustico
- Design **rettilineo**

REHAU PVC Synego Slide

SOLUZIONECASA

IN COLLABORAZIONE CON: TERMOPLAST

Bellissime finestre con **Tecnologie innovative**



Saldatura **V-Perfect**

Noto anche come saldatura invisibile, V-Perfect è una tecnologia all'avanguardia con la quale il materiale in eccesso derivante dal processo di saldatura del profilo in PVC viene indirizzato, tramite fresatura, all'interno del profilo.

Nessun correttore,
senza materiale in eccesso,
nessun difetto!

GRAF SYNERGY
MACHINES FOR PERFECT WINDOWS


Saldatura **HFL**

effetto legno visibile!

La saldatura Holz Fenster Look (HFL) offre **una miscela perfetta tra l'aspetto del legno moderno e tradizionale.**

Oltre dell'utilizzo in abitazioni private o progetti commerciali, questo tipo di finestra è eccellente per il **restauro di edifici storici**, fornendo sia una soluzione di qualità a lungo termine sia il giusto aspetto nel contesto dell'architettura.





Saldatura **V-Super**

La tecnologia tradizionale genera inevitabilmente un cordone di saldatura che, anche se pulito e ritoccato, è visibile all'occhio umano.

Tuttavia, le macchine TERMOPLAST sono adeguate per offrire **una saldatura classica superiore a quelle presenti sul mercato.**

SOLUZIONECASA

IN COLLABORAZIONE CON: trp TERMOPLAST

Produttore completo

di serramenti in PVC e alluminio



- **Prodotto finito qualitativo,** con resistenza e durata comprovate nel tempo
- **Tempi di produzione brevi**
- **Assemblaggio eseguito secondo le normative** dei produttori di profili



- Marchio con **oltre 30 anni di esperienza** nel settore
- **Soluzioni esclusive,** adattate all'architettura del progetto
- **Profitto** alla valutazione della proprietà



- Utilizziamo **solo i migliori profili** Rehau e Schüco
- Prodotti certificati **per casa passiva**



CARPENTERIA REHAU

Maniglie per porte e finestre

Le maniglie per finestre in PVC REHAU riescono a soddisfare anche i requisiti più esigenti in termini di robustezza e funzionalità.

Usate giorno dopo giorno, per lungo tempo, le maniglie mantengono il loro aspetto e si comportano in modo impeccabile, il che rende l'utilizzo dei sistemi di falegnameria molto più semplice e divertente!

Maniglie per finestre*

REHAU



HOPPE



Maniglie per porte*

HOPPE



GREENTEQ



*Le maniglie mostrate sono disponibili anche in altri colori.



CARPENTERIA SCHÜCO

Maniglie per porte e finestre





Le maniglie definiscono al meglio la perfezione Schüco e sono gli accessori di falegnameria più belli.

Quando tocchi una maniglia Schüco sentirai sicuramente gli anni di studio dedicati a perfezionarla e saprai che stai beneficiando di un prodotto premium.

Maniglie per finestre **Schüco**



Maniglie per porte **Schüco**



Scopri maggiori dettagli sulla nostra carpenteria su **finestra-termoplast.it**




CARPENTERIA
SCHÜCO E REHAU

Cerniere per porte

Per una perfetta funzionalità a lungo termine, dotiamo le porte TERMOPLAST con cerniere premium di marchi affermati. Sono progettati per durare nel tempo, per poter sostenere il peso della porta, per essere di facile manutenzione e, non ultimo, per avere un aspetto coeso con il resto della falegnameria.

SCHÜCO
Cerniere **Ronda**



REHAU
Cerniere **Simonswerk**



SCHÜCO
Cerniere **Schüco**



Copricerniera Schüco

REHAU
Cerniere **Dr.Hahn**



„Ricorderai la qualità molto tempo dopo che il prezzo sarà stato dimenticato."



Creatività attraverso
la varietà

Colori speciali

Tempi di consegna brevi!

Offriamo una bellissima gamma di colori e finiture in legno naturale, quindi c'è una tonalità perfetta per ogni progetto.

Compreso BICOLORE





Grigio antracite **DISPONIBILE**

***REHAU Synego 80 con placcatura in alluminio**
Disponibile in tutti i colori RAL o con effetto legno

SOLUZIONECASA

IN COLLABORAZIONE CON: TERMOPLAST



Siamo costruttori, realizziamo abitazioni tradizionali e in bio edilizia e ristrutturazioni chiavi in mano.
Grazie all'esperienza ed alle competenze maturate, siamo in grado di progettare e realizzare ogni tipo di costruzione, ristrutturare tetti, e offrire ogni tipo di prestazione edilizia:
dalla tinteggiatura allo smaltimento dell'amianto, dall'impermeabilizzazione
all'esecuzione e supervisione di opere ecc..., sempre operando nel pieno del rispetto delle normative in materia di rispetto ambientale e prevenzione e sicurezza nei cantieri.



SC SOLUZIONE CASA
saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, indicandoti gli interventi che risulteranno veramente necessari.

Costruzioni civili
Costruzioni industriali
Impermeabilizzazioni
Condomini
Ristrutturazioni
Edilizia in genere
Progettazione e realizzazione tetti
Installazione linea vita
Rivenditore e installatore di finestre, porte, tapparelle.
TERMOPLAST





COSTRUIAMO IL TUO SOGNO SU MISURA
Progettiamo case su misura per soddisfare ogni tipo di esigenza.

SC SOLUZIONE CASA progetta e realizza ogni tipo di costruzione grazie a personale
altamente specializzato sempre attento al
confort e al risparmio energetico.



SC SOLUZIONE CASA SRL

TEL. 324 8183353
TEL. 333 5641646